

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	SC-83	Composition/混率/成分	C98% Pu2%
Cutable With/有効幅	125cm	Weight/目付/克重	245g/sqm
Density&Yarn Count /密度&番手/密度&紗	J32*(16+70D)+SB16(1:1)	Organization/組織	stain
HS CODE/海关编码	5209390090		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果									
		1	11	2	22	3	89	4	99		
Light/耐光	JIS L 0842		4		3-4		3-4		4		
Washing/洗い/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5		4-5		4-5		4		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5		4-5		4-5		4-5	
			silk/シルク/絹	5		4-5		4-5		4-5	
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5		4-5		4-5		4-5		
		staining/汚染/沾色	5		5		4-5		4		
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5		4-5		4-5		4-5		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	5		4-5		3-4		3-4	
			silk/シルク/絹	5		4-5		3		3-4	
		color change/変色	4-5		4-5		4-5		4-5		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	5		4-5		3		3	
			silk/シルク/絹	5		4-5		3		3-4	
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	5		4-5		4		4		
		Wet/湿摩擦	3		2-3		2		2-3		
Water/水洗	JIS L 0844 A-2	color change/変色									
		staining	cotton/棉								
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性				4-5					
		alkali/アルカリ/碱性				3-4					
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	tumble (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向							-3.0		
		weft/ヨコ/纬向							-1.8		
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨燙)	warp/タテ/経向									
		weft/ヨコ/纬向									
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向									
		weft/ヨコ/纬向									
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向									
		weft/ヨコ/纬向									
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向				0.5					
		weft/ヨコ/纬向				0.5					
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030					C98.6% SP1.4%					

Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:
MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗
COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙
NO BLEACH/漂白不可
長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。
请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。
Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.