

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	CR-503	Composition/混率/成分	C75% P25%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	178g/sqm
/密度&番手/密度&纱支	CM20*P150D/48F 108*65	Organization/組織/規格	rip stop
HS CODE/HSコード/海关编码	5210390000		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果								
		11	24	28	63	88	99			
Light/耐光	JIS L 0842	color change/変色	3-4	4	4	4	3-4	3-4		
Washing/洗/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			Nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 B-1 Gasoline method	color change/変色	5	5	5	5	5	5		
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		liquid/液体	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	5	5	5	5	5	4-5		
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			Nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	
		staining/汚染/沾色	color change/変色	5	5	5	5	5	5	
cotton/棉	4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		Wet/湿摩擦	4	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3		
Water/耐水	JIS L 0846	color change/変色								
		staining	cotton/棉							
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali		acid/酸性	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		alkali/アルカリ/碱性	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
Perspiration & Light 汗耐光	ATTS method	acid/酸性						4-5		
		alkali/アルカリ/碱性						4-5		
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 1930 C4N method	warp/タテ/経向						-1.3		
		weft/ヨコ/緯向						-0.3		
	JIS L 1096 J-2	warp/タテ/経向						-0.3		
		weft/ヨコ/緯向						0.0		
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向								
		weft/ヨコ/緯向								
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向						25.2		
		weft/ヨコ/緯向						47.1		
Slippage Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向						1.0		
		weft/ヨコ/緯向						1.1		
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030-1,2							C73.5% Pe26.5%		
Density@2.54cm	JIS L 1096 A	warp/タテ/経向						104.6		
		weft/ヨコ/緯向						65.6		
Apparent yarn count(S)	JIS L 1096 A	warp/タテ/経向						20.8+20.2//2		
		weft/ヨコ/緯向						154.0+158.2×2		
WATER REPELENCY	JIS L 1092	original						5.5.5		
		after 3times washing						5.5.5		
		after 3times dry cleaning						2.5-2.5-2.5		

Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DO DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。

请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。

Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.