

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	SC-61	Composition/混率/成分	C98% SP2%
Cutable With/有効幅	125cm	Weight/目付/克重	300g/sqm
Density&Yarn Count /密度&番手/密度&纱	20*10+70D 132*56	Organization/組織	
HS CODE/海关编码	5209320000		

Test Items/試験項目	Classification/区分	Test Result/試験結果						
		1 00PFD	2 11	3 22	4 100	5 87	6 99	
Light/耐光	JIS L 0842	4 or higher	4 or higher	4 or higher	3	4 or higher	4 or higher	
Washing/洗い/洗滌	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4-5		4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5		4-5	4-5
			silk/シルク/絹	4-5	4-5		4-5	4-5
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	color change/変色	4-5	4-5		4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5		4-5	4-5	
Perspiration/汗	JIS L 0848	color change/変色	4-5	4-5		4-5	4-5	
		staining/汚染/沾色	cotton/棉	4-5	4-5		4-5	4-5
			silk/シルク/絹	4-5	4-5		4-5	4
		Alkaline アルカリ/碱性	color change/変色	4-5	4-5		4-5	4-5
staining/汚染/沾色	cotton/棉		4-5	4-5		4-5	4-5	
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	Dry/乾摩擦/干摩擦	5	5		5	5	
		Wet/湿摩擦	3-4	3		2-3	2-3	
Water/水洗	JIS L 0846	color change/変色	4-5	4-5		4-5	4-5	
		staining	cotton/棉	4-5	4-5		4-5	4
			silk/シルク/絹	4-5	4-5		4-5	4-5
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	acid/酸性						
		alkali/アルカリ/碱性						
Dimensional Change (%) 寸法変化率/縮率	JIS L 0217 103 line	warp/タテ/経向		-2.0				
		weft/ヨコ/纬向		-2.2				
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨燙)	warp/タテ/経向						
		weft/ヨコ/纬向						
	JIS L 1096 J-1 (タンブラー/烘干)	warp/タテ/経向						
weft/ヨコ/纬向								
Tear Strenght (N) 引裂き/撕裂強度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/経向		41.9				
		weft/ヨコ/纬向		64.0 or over				
Strenght(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/経向		0.8				
		weft/ヨコ/纬向		0.8				
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030-1,2		C98% Pu1.8%					

Care Instruction/洗濯注意事項/洗滌注意事項:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗
TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干
DRY CLEAN/ドライクリーニング可 /可干洗
COOL IRON/低温アイロン/低温熨燙
NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。

请不要长时间浸在水里以及湿的状态放置，洗涤后要快速晾干。因为容易发生移染现象，所以请与别的衣服分开洗涤。衣物湿的状态或者穿着中产生摩擦也会发生移染的现象。请穿着时要注意。

Pls avoid soaking for a long time, and dry it right after washing. To avoid staining, pls wash separately. In addition, staining may happen due to wetting and rubbing. Pls more attention in daily use.